




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 03 alla serie 00. Supplemento 03.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 03 series 00. Supplement 03

Omologazione N° / *Approval N°*:

124R00/03*3179

Estensione N°:
Extension N°:

04

Marchatura ruota / *Wheel marking* :

E3 124R-013179

- | | | |
|-----|--|---|
| 1 | Fabbricante della ruota:
(<i>Wheel Manufacturer</i>) | Fondmetal S.p.A. |
| 2 | Designazione del tipo di ruota:
(<i>Wheel type designation</i>) | FMI067017 |
| 2.1 | Categoria delle ruote sostitutive:
(<i>Category of replacement wheels</i>) | Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4)
Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4) |
| 2.2 | Materiali impiegati:
(<i>Construction material</i>) | AlSi 10 Cu |
| 2.3 | Metodo di Produzione:
(<i>Method of production</i>) | Fusione in gravità
Gravity Casting |
| 2.4 | Designazione del profili del cerchio:
(<i>Rim contour designation</i>) | 7.0 J x 17" H2 |
| 2.5 | Off-set della ruota:
(<i>Wheel inset/outset</i>) | Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1)
See FITMENT LIST (Attachment 1) |
| 2.6 | Fissaggio della ruota:
(<i>Wheel attachment</i>) | 5 (Cinque) fori
5 (Five) holes |
| 2.7 | Portata Massima e circonferenza di rotolamento:
(<i>Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference</i>) | 650Kg 2250mm for 5x100 ET40 version
720Kg 2300mm for all other version |
| 3 | Indirizzo del fabbricante:
(<i>Manufacturer's address</i>) | Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy) |
| 4 | Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:
(<i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i>) | -
- |
| 5 | Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione:
(<i>Wheel submission date for approval test</i>) | 23/10/2024 |

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
(Technical Service responsible for carrying out the approval test)
- 7 Data del verbale di prova stilato:
(date of test report issued by the Technical Service)
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(Number of test report issued by the Technical Service)
- 9 Osservazioni:
(Remarks)
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:
(Approval granted / refused / extended / withdrawn)
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(Reason(s) for the extension (if applicable))
- 12 Luogo:
(Place)
- 13 Data:
(Date)
- 14 Firma/ Nome:
(Signature/ Name)
- 15 Allegati:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST
(ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione.
Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
- Annexes:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.
- Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA
- | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 13/05
2020 | 23/09
2020 | 15/06
2021 | 02/05/2023 | 23/10/2024 |
|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
- | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 45372
V-BS | 46126
V-BS | 47770
V-BS | 52782/V-BS | 56758/V-BS |
|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
- Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata
For expediency reasons the marking has not been changed
- Estesa**
Extended
- Aggiornamento lista di applicazioni**
Fitments list updating
- Brescia**
- Il Dirigente**
-  IL DIRETTORE
- MICHELE DE MARZO
29.11.2024 11:21:27
GMT+02:00
- Scheda informativa
Information Document
- Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
- Accessori
Accessories
- Disegni
Drawings
- FMI067017_rev04**

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

Approval n°: E3 124R-00/03*3179*04

Wheel marking: E3 124R-013179



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From 2019			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Audi	Q3	2019		F3	e1*2007/46*1900*..	FMI067017 40_5_112M	5x112	57.1	40		0V.V036	OE 215/65 R17	OE D.67mm VW cap seat
Audi	Q3 Sportback	2019		F3	e1*2007/46*1900*..	FMI067017 40_5_112M	5x112	57.1	40		0V.V036	OE 215/65 R17	OE D.67mm VW cap seat
Jeep	Compass	2020		MP	e3*2007/46*0508*..	FMI067017 37_5_110	5x110	65.1	38		OE BOLT	OE 215/60 R17 OE 235/60 R17	
Mitsubishi	ASX	2023		RJB	e2*2007/46*0684*..	FMI067017 35_5_114	5x114.3	66.1	35		OE BOLT	OE 215/60 R17	OE D.64mm Nissan cap seat
						FMI067017 35_5_1141	5x114.3	66.1	35		OE BOLT	OE 215/60 R17	FM D.62mm cap seat
Nissan	Juke	2019		F16	e9*2007/46*6697*..	FMI067017 35_5_114	5x114.3	66.1	35		OE BOLT	OE 215/60 R17	OE D.64mm Nissan cap seat
						FMI067017 35_5_1141	5x114.3	66.1	35		OE BOLT	OE 215/60 R17	FM D.62mm cap seat
Nissan	Qashqai (MK2)	2014	2020	J11	e11*2007/46*0963*.. e5*2007/46*1029*..	FMI067017 40_5_114	5x114.3	66.1	40		OE BOLT	OE 215/60 R17	
Nissan	Qashqai (MK3)	2021		J12	e9*2018/858*11042*..	FMI067017 40_5_114	5x114.3	66.1	40		OE BOLT	OE 215/65 R17	no e-power
Renault	Arkana	2021		RJL	e6*2018/858*00003*..	FMI067017 35_5_114	5x114.3	66.1	35		OE NUT	OE 215/60 R17	OE D.64mm Nissan cap seat
						FMI067017 35_5_1141	5x114.3	66.1	35		OE NUT	OE 215/60 R17	FM D.62mm cap seat
Renault	Austral	2023		RHN	e9*2018/858*30002*..	FMI067017 35_5_1141	5x114.3	66.1	35		OE BOLT	OE 215/65 R17	no 4Control
Renault	Captur	2020		RJB	e2*2007/46*0684*..	FMI067017 35_5_114	5x114.3	66.1	35		OE BOLT	OE 215/60 R17	OE D.64mm Nissan cap seat
						FMI067017 35_5_1141	5x114.3	66.1	35		OE BOLT	OE 215/60 R17	FM D.62mm cap seat
Renault	Kadjar	2015		RFE	e2*2007/46*0475*..	FMI067017 40_5_114	5x114.3	66.1	40		OE BOLT	OE 215/60 R17	



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note	
Renault	Koleos	2017		RZG	e11*2007/46*3255*.. e6*2007/46*0269*..	FMI067017	35_5_114	5x114.3	66.1	35		OE NUT	OE 225/65 R17	OE D.64mm Nissan cap seat
							35_5_1141	5x114.3	66.1	35		OE NUT	OE 225/65 R17	FM D.62mm cap seat
Renault	Symbioz	2024		RJB	e2*2007/46*0684*..	FMI067017	35_5_114	5x114.3	66.1	35		OE BOLT	OE 215/60 R17	OE D.64mm Nissan cap seat
							35_5_1141	5x114.3	66.1	35		OE BOLT	OE 215/60 R17	FM D.62mm cap seat
Renault	Talisman	2015		RFD	e11*2007/46*2969*.. e2*2007/46*0653*..	FMI067017	40_5_114	5x114.3	66.1	40		OE BOLT	OE 225/55 R17	
Seat	Tarraco	2019		KN	e9*2007/46*6666*..	FMI067017	40_5_112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/65 R17	OE D.67mm VW cap seat
Skoda	Kodiaq	2017	2023	NS	e8*2007/46*0249*..	FMI067017	40_5_112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/65 R17	RS included OE D.67mm VW cap seat
Skoda	Kodiaq (MK2)	2024		PS	e8*2018/858*00107*..	FMI067017	40_5_112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/65 R17	OE D.67mm VW cap seat
Skoda	Superb	2015	2023	3T	e11*2001/116*0326*.. e11*2007/46*0014*.. e8*2007/46*0317*..	FMI067017	40_5_112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/55 R17	OE D.67mm VW cap seat
Volkswagen	Passat (MK8)	2014	2023	3C	e1*2001/116*0307*..	FMI067017	40_5_112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/55 R17	OE D.67mm VW cap seat
Volkswagen	Tiguan 2	2016	2023	5N	e1*2001/116*0450*24 ..	FMI067017	40_5_112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/65 R17	Tiguan R (320 CV) Excluded OE D.67mm VW cap seat
Volkswagen	Tiguan 3	2024		CT	e1*2018/858*00302*..	FMI067017	40_5_112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/65 R17	OE D.67mm VW cap seat



Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	From	2019	Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra glio c.B.	Offset 3.1.2.2 ET	$\varnothing$ Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note
---------------------------------------	---	------	------	------------------------	--	---	-----	------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------------------	--	------

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDOMETAL S.p.A. fare riferimento alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDOMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDOMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDOMETAL - TPMS Compatibility