




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitively

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 03 alla serie 00. Supplemento 03.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Amendment No 03 series 00. Supplement 03

Omologazione N° / Approval N°:

124R00/03*3236

Estensione N°:
Extension N°:

01

Marcatura ruota / Wheel marking :

E3 124R-013236

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacturer)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	FMI092195
2.1	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)
2.2	Materiali impiegati: (Construction material)	AISI 7 Mg
2.3	Metodo di Produzione: (Method of production)	Fusione in bassa pressione Low pressure Casting
2.4	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	21 x 9.5 J H2
2.5	Off-set della ruota: (Wheel inset/outset)	Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)
2.6	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (Cinque) fori 5 (Five) holes
2.7	Portata Massima e circonferenza di rotolamento: (Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference)	950kg 2500 for ET60 5x130 1050Kg 2500mm for all other versions
3	Indirizzo del fabbricante: (Manufacturer's address)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturer's representative)	- -
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Wheel submission date for approval test)	23/10/2024

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (<i>Technical Service responsible for carrying out the approval test</i>)	Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA	
7	Data del verbale di prova stilato: (<i>date of test report issued by the Technical Service</i>)	24/11/2021	23/10/2024
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: (<i>Number of test report issued by the Technical Service</i>)	48854/V-BS	56757/V-BS
9	Osservazioni: (<i>Remarks</i>)	Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata <i>For expediency reasons the marking has not been changed</i>	
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: (<i>Approval granted / refused / extended / withdrawn</i>)	Estesa Extended	
11	Se del caso, motivi dell'estensione: (<i>Reason(s) for the extension (if applicable)</i>)	Aggiunta versione ET26 5x120 e relative applicazioni Added versions ET26 5x120 and its fitments	
12	Luogo: (<i>Place</i>)	Brescia	
13	Data: (<i>Date</i>)		
14	Firma/ Nome: (<i>Signature/ Name</i>)	Il Dirigente	 IL DIRETTORE MICHELE DE MARZO 29.11.2024 11:21:27 GMT+02:00
15	Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.	- Scheda informativa <i>Information Document</i> - Istruzioni di montaggio <i>Fitting instructions</i> - Accessori <i>Accessories</i> - Disegni <i>Drawings</i>	FMI092195_rev01

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

Approval n°: E3 124R-00/03*3236*01

Wheel marking: E3 124R-013236



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number		PCD	Centraggio 3.1.2.2 c.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
	From	2019												
Audi	e-tron GT	2021		FW	e1*2018/858*00005*..	FMI092195	60_5_130A	5x130	71.6	60		OE BOLT	OE 265/35 R21	only front, only in combination with FMI092111 on rear axle
BMW	XM	2023		F56XM	e1*2007/46*2066*..	FMI092195	26_5_120	5x120	66.5	26		OE BOLT	OE 285/45 R21	only M+S (Winter)
Mercedes-Benz	AMG GLC 63 (253)	2017	2023	204X, 204X AMG	e1*2001/116*0480*.., e1*2007/46*1884*..	FMI092195	30_5_112R	5x112	66.5	30		0V.V011	OE 265/40 R21	only front
Porsche	Cayenne 3	2017	2023	9YA	e13*2007/46*0900*..	FMI092195	46_5_130A	5x130	71.6	46		OE BOLT	OE 275/40 R21 only M+S (Winter) OE 285/40 R21	only front, only in combination with FMI092111 on rear axle
Porsche	Cayenne 3 Coupè	2019	2023	9YA	e13*2007/46*0900*..	FMI092195	46_5_130A	5x130	71.6	46		OE BOLT	OE 275/40 R21 only M+S (Winter) OE 285/40 R21	only front, only in combination with FMI092111 on rear axle
Porsche	Cayenne 3 PA	2024		9YA	e13*2007/46*0900*..	FMI092195	46_5_130A	5x130	71.6	46		OE BOLT	OE 285/45 R21	only front, only in combination with FMI092111 on rear axle
Porsche	Cayenne 3 PA Coupè	2024		9YA	e13*2007/46*0900*..	FMI092195	46_5_130A	5x130	71.6	46		OE BOLT	OE 285/45 R21	only front, only in combination with FMI092111 on rear axle
Porsche	Taycan	2020		Y1A	e13*2007/46*0919*..	FMI092195	60_5_130A	5x130	71.6	60		OE BOLT	OE 265/35 R21	only front, only in combination with FMI092111 on rear axle
Porsche	Taycan Cross Turismo	2021		Y1A	e13*2007/46*0919*..	FMI092195	60_5_130A	5x130	71.6	60		OE BOLT	OE 265/35 R21	only front, only in combination with FMI092111 on rear axle



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio 3.1.2.2 c.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
---------------------------------------	---	------------------------	--	---	-----	-------------------------------	-------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--------------

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO BOLT TIGHTENING TORQUE	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility